




不使用化学产品进行杀菌

steriGate 650型UVC紫外线通道是一种高性能的表面消毒系统。该系统用于消毒、防止交叉污染并使病菌保持在较低水平。

高效的UVC紫外线辐射可杀死高达99.99%的微生物。 无论是作为向(需要高度谨慎区域)供应货物的卫生 闸,还是作为连续消毒系统,例如切片前的香肠对照 样品,该系统在制造过程中均能满足最高级别的安全 需求。

专为设备研发的滚筒系统,可实现全方位无阴影消毒。全方位连续照射进料及出料传送带,从而实现整个过程的消毒。UVC紫外线技术不会产生任何残留物,也不使用任何化学物质。强大的UVC紫外线发射器可在几秒钟内使病毒、细菌、酵母菌和霉菌失活。



产品特性

- 皮带速度为1-11米/分钟
- 5米/分钟时,紫外线照射剂量>100毫焦/平 方厘米
- LampSafe防震保护
- 创新型滚筒式输送机(正在申请专利)
- 高性能UVC紫外线技术
- 人机界面触摸显示屏
- 操作、清洗、维护方便
- 消耗成本低

应用领域

- 包装消毒
- 包装食品消毒
- 对照样品消毒
- 卫生闸消毒
- 运输箱消毒
- 产品消毒
- 原材料消毒









技术参数

374 1 2 204	
型号	steriGate 650
尺寸(长x深x高)	4725x1140x1710 毫米
电源电压	400V 3/N/PE
电源频率	50-60 Hz
控制电压	24V
维护高度	1985 毫米
UVC 紫外线照射剂量	>100毫焦/平方厘米
功耗	4.0 千瓦


技术参数可能会发生变化











联系方式

中国: shanghai@frontmatec.com 电话: +86 215 859 4850

德国:hygiene@frontmatec.com Phone: +49 252 185 070 丹麦: kolding@frontmatec.com 电话: +45 763 427 00

西班牙: barcelona@frontmatec.com 电话: +34 932 643 800 荷兰:rijssen@frontmatec.com 电话:+31 886 294 000

俄罗斯: moscow@frontmatec.com 电话: +7 495 424 9559 英国: birmingham@frontmatec.com 电话: +44 121 313 3564

美国: kansascity@frontmatec.com 电话: +1 816 891 2440 itec-hygiene.com frontmatec.com